

Рекомендации специалисту по охране труда для профилактики распространения коронавируса и гриппа



Распоряжение Правительства Хабаровского края от 13 февраля 2020 г. №120-рп «О введении режима повышенной готовности»





Инструктажи по охране труда

Доведение мер защиты от распространения коронавируса при проведении инструктажей

1

вводный инструктаж по охране труда

2

первичный инструктаж по охране труда

3

периодический инструктаж по охране труда

4

внеочередной инструктаж по охране труда

5

целевой инструктаж по охране труда



Проведение внепланового инструктажа по мерам защиты от распространения коронавируса

Внеплановый инструктаж

Проводит непосредственный руководитель работ

Основание для такого инструктажа — решение работодателя, согласно п. 2.1.6 Порядка 1/29

Специалисту по ОТ рекомендуется:


Оказывать методическую помощь руководителям структурных подразделений в разработке программы инструктажа, исходя из особенностей выполняемой работы.

мастер

руководитель
работ

прораб

начальник
отдела



Оказание консультативной и методической помощи руководителям структурных подразделений, работникам по вопросам охраны труда



Ограничение личных контактов сотрудников, общение по телефону и другим техническим средствам связи



В ходе контроля за соблюдением требований охраны труда в организации уделять особое внимание :

- выявлению работников с признаками респираторного заболевания

обеспечению достаточной циркуляции воздуха

- проведению качественной уборки с проведением дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, мест общего пользования




- соблюдению гибкого графика прибытия/убытия на рабочем месте

- исключению использования в служебных помещениях систем кондиционирования и технических систем вентиляции

- увеличению количества влажных уборок с применением антисептиков



При получении соответствующих полномочий от работодателя, в ходе контроля за соблюдением требований охраны труда организовать



измерение температуры тела работников на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой, руководствуясь действующим законодательством



СИЗ для защиты от коронавируса



- Медицинские маски и респираторы. Маски могут быть как одноразовые, так и многоразовые
- Респираторы с классом защиты FFP3, закрывающие нос и рот. Эффективность фильтрации микроскопических частиц, то есть пыли, твердых и жидких частиц, бактерий и вирусов, у респираторов должна быть 99 процентов
- СИЗ должны закрывать нос, рот и подбородок

Медицинская маска	Респиратор класса FFP1 (фильтрация до 75%)	Респиратор класса FFP2 (фильтрация до 94%)
средняя защита	хорошая защита	ВЫСОКАЯ защита



Обязательное применение дополнительных СИЗ



Дополнительные СИЗ в связи с коронавирусом нужно применять:



- сотрудникам аптек: медицинские маски в периоды распространения острых респираторных заболеваний (п. 6.4.2 приказа Минздрава от 21.10.1997 № 309);
- медработникам и водителям медтранспорта: шапочки, противочумные (хирургические) халаты, респираторы типа NIOSH-certified N95, EU FFP2 или аналогичные (приложение к письму Роспотребнадзора от 25.01.2020 № 02/847-202027);
- персоналу транспортно-пересадочных узлов и любых общественных транспортных средств: маски и респираторы (п. 1.3 постановления главного санитарного врача от 30.03.2020 № 9);
- работникам мест с массовым пребыванием людей: маски и респираторы (п. 1.3 постановления главного санитарного врача от 30.03.2020 № 9)

Остальные организации закупают СИЗ в соответствии с типовыми и отраслевыми нормами, но могут ввести в ЛНА дополнительные СИЗ для работников, например, медицинские маски.



Как определить размер респираторов, рукавиц и перчаток

Необходимо измерить расстояние от самой углубленной точки переносицы до самой низкой точки на подбородке.

Соответствие размеров:

Высота лица	См	9,9–10,9	11–11,9	12 и более
Размер СИЗОД	Международный	S	M	L
	Производителя	Рост 1 малый	Рост 2 стандартный	Рост 3 большой

Чтобы определить размер рукавиц или перчаток, необходимо измерить обхват ладони у основания большого пальца. Затем воспользоваться формулой, где Об – измеренный обхват:

Размер = Об : 2,54, результат округлить до целого числа или до 0,5 по правилам округления. Полученное число и будет размером.



Рекомендации работникам при введении дополнительных мер в связи с коронавирусом



- мыть руки перед тем, как использовать СИЗ, и после
- обрабатывать СИЗ дезинфицирующими растворами. Например, протирать очки до и после использования дезинфицирующим средством
- менять медицинские маски. Носить одноразовую маску не более двух часов, а многоразовую – три часа
- использовать респиратор со степенью защиты 2 и выше до восьми часов при условии, что он не снимается все это время
- использовать резиновые перчатки, если работа сотрудников связана с частым контактом с другими людьми. Утилизировать перчатки после применения, не трогать в перчатках лицо

